

pracovní oděvy

01









pracovní oděvy

MUŽI

22	montérkové oděvy
24	CREATRON®
36	4xstretch®
50	CREATRON®CAMO
58	URBAN+
72	NEON
86	NEON WINTER
92	SUMMER
104	VISION
116	VISION WINTER
118	R8ED+®
126	4TECH
134	COOL TREND REFLEX
142	COOL TREND
150	COOL TREND WINTER
151	KLASIK
152	2STRONG
154	svářecí oděvy
158	výstražné oděvy
202	oděvy do deště
212	bílé oděvy
213	jednorázové oděvy

ŽENY

220	montérkové oděvy
233	bílé oděvy

DĚTI

234	montérkové oděvy
-----	-------------------------

373	DOPLŇKY
-----	----------------

environmentální kodex ARDON®

Ochranu přírody, šetrné zacházení s přírodními zdroji a neustálé zlepšování procesu výroby, abychom na nejnížší možnou míru snížili naši uhlíkovou stopu a trvale přispívali k ochraně klimatu, vnímáme jako náš významný úkol a závazek. Ohleduplný přístup k životnímu prostředí promítáme do všech svých aktivit. Naše nejmodernější skladovací hala je vybavena nadstandardním počtem oken, abychom získali nejen příjemné pracovní prostředí, ale i dostatečné množství přirozeného denního světla a snížili počet hodin svícení. Díky nejmodernějším LED svítidlům snižujeme celkovou spotřebu elektrické energie. Pro značení i balení našich produktů využíváme 100 % recyklovatelné materiály bez barevného potisku. Pečlivě dbáme na co nejnížší gramáž obalů. Zcela jsme vyloučili obalové a jiné materiály zatěžující životní prostředí jako je například PVC. Naším závazkem je nepoužívat PVC laminaci na žádných tisovinách ARDON®.



OEKO-TEX

ARDON® se aktivně zabývá otázkou zdravotní nezávadnosti oděvů. Důkazem toho jsou výrobky, které nesou označení OEKO-TEX Standard 100®. Každý takto označený produkt je testován nezávislým evropským výzkumným institutem, který provádí testy na přítomnost látek škodlivých lidskému organismu. Ty pak dále zkoumá podle standardizovaných kritérií limitující užívání nebezpečných chemikálií při jejich výrobě. Tato známka je mezinárodně uznávaná pečeť kvality pro textilní zboží, které se vyrábí pouze ze zdravotně nezávadných materiálů. Materiály a výrobky jsou navíc pravidelně prověřovány.



ECO-FRIENDLY

Produkty ARDON® jsou uváděny na trh v obalech z recyklovatelných materiálů. Na výrobu obalů našich výrobků a na informační visačky umístěné přímo na produktech nepoužíváme vícebarevný potisk, lak ani PVC laminaci. ARDON®ECO PACK krabice na obuv a ARDON®ECO PACK visačky na rukavice jsou vyrobeny z recyklovaného kartonu bez použití PVC laminace a lepidla. Tento katalog je vytištěn na certifikovaném papíře, jehož využitím podporujeme udržitelné lesní hospodářství ohleduplné k přírodě i k lidem a pomáháme chránit lesy před nešetrnou těžbou.

BSCI

V rámci etického kodexu ARDON® dbáme na dodržování férových pracovních podmínek v našich provozovnách i v partnerských výrobních závodech. Naši výrobci dodržují pravidla společenské zodpovědnosti BSCI.



RECYCLED POLYESTER

Pro výrobu našich rukavic, které jsou označeny logem RECYCLED POLYESTER,

používáme recyklovaný polyester. Výroba polyesteru spotřebuje nejvíce vody ze všech textilních vláken a vyprodukuje velké množství emisí. Použití recyklovaného polyesteru je šetrnější k přírodě.

Výhody využívání recyklovaného polyesteru



Úspora energie a vody

Spotřebuje o 59 % méně energie na výrobu, vytvoří o 32 % nižší uhlíkovou stopu.



Ochrana půdy

Neprodukujeme nový materiál, předcházíme hromadění plastů.



GRS

ARDON® je držitelem certifikace GRS (Global Recycled Standard).

GRS stanovuje požadavky na certifikaci recyklovaných materiálů využívaných během výrobního procesu produktu již od počátku celého dodavatelského řetězce. Současně také stanovuje požadavky na environmentální a sociální postupy certifikovaných společností.

Produkty označené logem GRS jsou vyrobeny z recyklovaných materiálů. Recyklované plasty, konkrétně PET lahve, jsou vycištěny, granulovány a následně přetaveny a zpracovány na vlákna, která používáme při výrobě rukavic ARDON®Nature touch. Nákupem každého páru rukavic ARDON®Nature touch odeberete z oběhu jednu PET lahev. Skutečný druhotný původ vláken trasuje a garantuje certifikace GRS.

Unikátní environmentální produkt v rámci portfolia ARDON® představují rukavice Sempermed®climate neutral, které díky neutralizaci emisí CO₂ zanechávají při své výrobě nulovou uhlíkovou stopu. Neutralizace probíhá formou financování výsadby lesů a pralesů v objemu potřebném pro vyrovnání emisí, které při výrobě vznikají. Měření emisí a zastřešení výsadby zajišťuje společnost ClimatePartner. Na každém obalu rukavic Sempermed®climate neutral, který je vyroben z recyklovaného papíru bez chemického potisku, je vytištěn QR kód a ID projektu, na základě kterého lze snadno dohledat konkrétní místo a rozsah výsadby nových lesních porostů.

design

Exkluzivní design autorských oděvních kolekcí značky ARDON®.

Každý oděv ARDON® má svoji originální charakteristickou linii, která je rozpracována do jednotlivých detailů. Kvalitní design je vytvářen s ohledem na pohodlnost a komfort. ARDON® používá vlastní identickou barevnou škálu, díky které je možné kombinovat produkty napříč sortimentem. Montérkové oděvy CREATRON®, 4xstretch®, CREATRON®CAMO, URBAN+, NEON, SUMMER, SIGNAL+, PROHEATECT, VISION, R8ED+®, 4TECH, COOL TREND, COOL TREND REFLEX a FLORET jsou registrovanými průmyslovými vzory.



vývoj a výzkum

ARDON® vyvíjí vlastní materiály.

Pro oděvy ARDON® vyvíjíme speciální materiály vyznačující se jedinečnými vlastnostmi, které splňují zákonné normy určené pro pracovní a profesní oděvy. Specifické požadavky na oděv jsou přesně přeneseny do materiálu tak, aby díky jeho optimálním vlastnostem bylo dosaženo výborných parametrů oděvu. Klademe vysoké nároky na odolnost oděvů proti oděru, protřetí, stálobarevnost, funkčnost a prodyšnost materiálů. Při výrobě využíváme speciální tkaniny:

TABIFLEX®
ARDON®BREEFFIDRY®
ARDON®OPTIFLANNELS®
ARDON®SOFTFLEECE®
AMALYTTON®
ElasticTECH® active
ElasticTECH® flexi
NYPAXX®
ADN®TOPLYRON
ADN®AGPUREX
ADN®AKREC

3D silhouette

ARDON® vyvíjí speciální 3D stříhové konstrukce.

Ergonomicky tvarované stříhové konstrukce oděvů ARDON® kopírují přirozený tvar těla a propůjčují všem modelům ARDON® označeným logem 3D SILHOUETTE vynikající siluetní vlastnosti. Oděvy se díky respektování anatomie lidského těla výborně přizpůsobují pohybu bez pocitu omezení a vyznačují se vysokým komfortem nošení i v náročném pracovním prostředí.



materiály

OPTIFLANNELS®

Tato speciální počesaná bavlna má velmi dobrou pevnost v tahu, je odolná proti oděru a přitom si uchovává svoji jemnost. Výborně absorbuje vlhkost, rychle schne a má výborné izolační vlastnosti. Prodyšnost a schopnost odvádět vlhkost umožňuje použití i při vyšší fyzické zátěži.



Maximálně flexibilní funkční tkanina s vysokou přidanou hodnotou. Materiál se vyznačuje navzdory své relativní subtilnosti vysokou odolností proti oděru a opotřebení. Elasticita do čtyř směrů je zárukou maximální volnosti pohybu. Dalším benefitem této sofistikované rychleschnoucí tkaniny je vynikající prodyšnost, stálobarevnost a nemačkovost.

nypaXX®

Lehký a současně hřejivý vícevrstvý materiál s originálním ručně prošíváním vzorem NYPAXX®Contour nabízí optimální poměr mezi komfortem, designem a funkcí, je extrémně pevný, rychleschnoucí a odolný vůči oděru.



Třívrstvý funkční membránový softshell je určený pro náročnější klimatické podmínky. Kombinuje optimální hodnoty prodyšnosti a voděodolnosti společně se stoprocentní větruodolností. Tento materiál udrží uživatele v suchu a pohodlí za každého počasí.



Lehký, měkký, velice příjemný materiál kombinující v optimálním poměru větruodolnost, vodoodpudivost a maximální prodyšnost. Tento speciální nemembránový typ softshellu má odlehčenou gramáž s ohledem na co nejvyšší komfort.

SOFTFLEECE®

Velice příjemný, měkký, hřejivý a prodyšný funkční materiál. Má výborné tepelně izolační vlastnosti, dobře odvádí vlhkost, je rychleschnoucí, odolný proti oděru a větru, kdy zaručuje svoji funkčnost i v náročnějších klimatických podmínkách. Díky své pružnosti umožňuje komfortní pohyb.

CORDURA® F A B R I C

Vysoce kvalitní a odolná tkanina z polyamidových vláken, která se vyznačuje maximální pevností a odolností vůči mechanickému opotřebení, zejména oděru. Struktura vláken a speciální metoda tkání je zárukou, že výrobky z Cordury® jsou několikrát odolnější ve srovnání s tradičním polyamidem.

AMALYTTON®

Speciálně konstruovaná strečová bavlněná tkanina vyznačující se mimořádnými technickými parametry. Poskytuje zvýšenou pevnost a odolnost při zachování elasticity. Dobře odvádí vlhkost. Lehkost a prodyšnost přírodního materiálu poskytuje příjemný pocit při nošení.

ADN® TOPLYRON

Tkanina nejvyšší jakosti, nemačkává, tvarově stálá a příjemná na dotek. Díky schopnosti odpuzovat prachové částice materiál neelektrizuje, je prodyšný a rychleschnoucí.

ADN® AKREC

speciální tkanina, která díky unikátní struktuře vláken a příměsi karbonového vlákna účinně odvádí vlhkost z těla na povrch. Materiál vyvinutý pro výrobu luxusního funkčního prádla je oblíbený zejména pro svou prodyšnost, lehkost a elasticitu. Rychleschnoucí látka se vyznačuje jemností, nedráždí pokožku, je příjemná na nošení a vhodná pro vyšší zátěž.

BREEFFIDRY®

Vysoce funkční rychleschnoucí materiál odolný proti větru, prodyšný, se schopností velmi dobře odvádět vlhkost, což uživatelé ocení při vyšší fyzické zátěži. Materiál je lehký, stálobarevný, příjemný a nemačkávý. Díky pružnosti se dokonale přizpůsobuje pohybu, což zajišťuje naprostý komfort při nošení.

ADN® agpurex

jemná, na dotek příjemná tkanina, komfort zaručuje schopnost absorpce vlhkosti, materiál má vysokou pružnost s paměťovou schopností.



přehled střihů

Silueta zajišťuje správně padnoucí oblečení. Pro naše výrobky využíváme propracovanou 3D siluetu ARDON®, která kopíruje pohyb lidského těla a podtrhuje daný typ postavy. Slušivé, pohodlné a ergonomicky tvarované střihy doplňuje široká nabídka velikostní řady.


Pro správný výběr oděvů je dobré si uvědomit, jaký typ postavy máme a jaký typ střihu nám vyhovuje. Někdo preferuje volnější oděv, jiný se cítí lépe v oblečení, které zvýrazňuje postavu. Pro zjednodušení výběru vhodného oděvu kategorizuje ARDON® oděvy s ohledem na typ střihu. Zavedení této typologie současně s použitím kvalitních materiálů nám umožňuje vytvářet štíhlé sportovní střihy přímo na tělo nebo naopak volnější pohodlné střihy.



SLIM FIT

COMFORT FIT

REGULAR FIT



SLIM FIT

Priléhavý střih padnoucí postavě, který neomezuje volnost pohybu díky propracované ergonomii a použití speciálně konstruovaných flexibilních materiálů. Tato kombinace zajišťuje pohodlné nošení. SLIM FIT střih svou štíhlou siluetou a konstrukčními detaily skvěle dokresluje postavu. Pokud upřednostňujete volnější typ oděvu a líbí se vám produkt v kategorii SLIM FIT, je vhodné zvolit o číslo větší velikost horní části oblečení.

COMFORT FIT

Polo priléhavý typ střihu, vysoce funkční. Kombinace ergonomického zpracování a kvalitních materiálů zvyšuje pohodlnost oděvu. Optimálně zvolená šířka společně s propracovanou siluetou neomezuje pohyb a přispívá k maximálnímu komfortu při jakékoliv činnosti.

REGULAR FIT

Volnější typ střihu, který se vyznačuje širšími nohavicemi u kalhot, dostatečnou ochranou zad a volností horní části oděvu, která umožňuje pohodlný neomezující pohyb.



WATERPROOF

Materiál je díky funkční membráně nepromokavý, současně si však zachovává maximální prodyšnost.

WATER REPELLENT

Materiál je vodoodpudivý, lehký a snadno se přizpůsobí pohybu.

AQUAPROOF

Speciální nepromokavý materiál s polyuretanovým zátěrem, splňuje normu EN ISO 343 – Ochrana proti dešti.

STRETCH

Pružný materiál poskytující maximální volnost pohybu.

VENTILATION

Oděv je opatřený ventilačními druky nebo funkčními zipy se síťovinou, které umožňují účinné odvětrání při zvýšené zátěži.

BREATHABLE

Materiál je prodyšný, odvádí nadbytečnou vlhkost směrem na povrch.

DRY AIR

Rychleschnoucí materiál, vhodný i pro náročnější aktivity.

WINDPROOF

Větruodolný materiál, poskytuje ochranu před větrem při zachování prodyšnosti.

REFLECTIVE

Na oděvu jsou použity bezpečnostní reflexní prvky, které zvyšují viditelnost za zhoršených světelných podmínek.

3D SILHOUETTE

Oděv má speciální střih, který respektuje anatomické tvary lidského těla, je velmi pohodlný a přizpůsobivý při pohybu, velmi dobře padne různým typům postav, proto je komfortní pro velké množství uživatelů.

/// STITCH

Pro dosažení vyšší pevnosti a odolnosti je oděv opatřen trojitým prošitím dilů, které jsou při používání vystaveny zvýšené zátěži.

LIGHTWEIGHT

Oděv se sníženou gramáží, vyznačuje se prodyšností a vysokým komfortem nošení.

KNEE PADS

Oděv je vybavený zdvojenou látkou v oblasti kolen a kapsou na náhleniky, umožňuje vložení náhleníků ARDON®JOE.

COTTON

Oděv je vyrobený z bavlny, přírodního materiálu s dobrou savostí a prodyšností.

WINTER

Zimní oděv se zateplením, je vybaven výplní a podšívkou, popř. zimní podšívkou.

SLEEVES

Oděv má odepínatelné rukávy pomocí zipů.

CREASE RESISTANT

Nemačkávací materiál, který dobře drží tvar a je méně náročný na údržbu.

FLAT SEAMS

Oděv, který využívá technologii plochého švu, je pružný i v místě švu, šev netlačí, a je příjemný na nošení.

ZERO LABEL

Produkt bez loga, který lze použít jako reklamní textil.

SILICON FINISH

Produkt je zušlechťován silikonovou úpravou, která prodlužuje životnost výrobku a zlepšuje jeho vlastnosti.

ADN®AdaptBelt

Inovativní technologie umožňuje u laclových kalhot flexibilní přizpůsobování šířky pasu při jakémkoliv pohybu bez nejmenšího pocitu omezení.

normy

CAT I

Osobní ochranné prostředky (OOP) jednoduché konstrukce, jejichž návrh vychází z toho, že uživatel může sám zhodnotit úroveň ochrany proti jednotlivým postupně účinkujícím minimálním rizikům, jež mohou být včas a bezpečně identifikovány uživatelem.

- Chrání:
- proti povětrnostním podmínkám, které nejsou výjimečné nebo extrémní
 - proti povrchové působícím mechanickým vlivům
 - při manipulaci s horkými předměty, které nevystaví uživatele teplotám nad 50 °C nebo nebezpečným nárazům

Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionální využití



EN 20471:2013

Norma určuje požadavky na oděv, který je schopen vizuálně signalizovat přítomnost uživatele. Oděv má zaručit dobrou viditelnost uživatele v nebezpečných situacích a to jak za jakýchkoliv světelných podmínek ve dne, tak i při osvětlení předními světly dopravního prostředku za tmy.

třída 1

Nejnižší úroveň ochrany. Celková fluorescenční plocha musí být nejméně 0,14 m² a reflexní plocha 0,10 m². Mohou být použity pouze v případě, že se jedná o méně častý kontakt s několika vozidly a nebo v pomalu jedoucím provozu.

třída 2

Mnohem lepší ochrana než třída 1, a to především ve dne, za soumraku a v mlze. Celková fluorescenční plocha musí být nejméně 0,50 m² a reflexní plocha 0,13 m². Třída 2 se používá v přístavech, na železnicích, staveništích, parkovacích plochách a na dalších místech, kde se třída 3 nevyžaduje.

třída 3

Nejvyšší úroveň ochrany pracovních oděvů. Celková fluorescenční plocha musí být nejméně 0,80 m² a reflexní plocha 0,20 m². Používá se v blízkosti rychle se pohybujících dopravních prostředků.

CAT II

Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro neprofesionální použití



EN 1150: 1999

OOP složité konstrukce, jež jsou určeny k ochraně života a k ochraně proti rizikům, která mohou vážně a trvale poškodit zdraví. Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech

Zkušební kritériem je omezené šíření plamene, obdobné zkušebnímu kritériu svářečského ochranného oděvu.



Ochrana proti chladu EN 14058



Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionální použití EN 471



Oděvy pro poskytování omezené ochrany proti chemickým látkám nebo ionizujícímu záření



typ 6 kapalné chemikálie lehké postříkání EN 13034



typ 4 kapalné chemikálie sprej - olejová nebo vodní mlha EN 14605



biologické nebezpečí EN 14126



elektrostatické vlastnosti EN 1149-5



EN 343 ochrana proti dešti



kontaminace radioaktivními částicemi EN 1073-2



typ 5 nebezpečné suché částice EN ISO 13982-1



omezené šíření plamene ISO 14116



CAT III



Ochranné oděvy certifikované podle normy EN 11612 slouží k ochraně pracovníků při krátkodobém kontaktu s plameny a minimálně před jedním typem vysokých teplot.

PÁNSKÉ VELIKOSTI

BLŮZY, TRIČKA, MIKINY, KOŠILE											
blůzy, trička, mikiny	mezinárodní	XXS	XS	S	M	L	XL	2XL			
košile	dle obvodu krku	33/34	35/36	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46			
obvod hrudníku	cm	79-84	85-90	91-96	97-102	103-108	109-114	115-120			
obvod pasu	cm	67-72	73-78	79-84	85-90	91-96	97-104	105-111			
VÝŠKA POSTAVY 176 - 182 cm		REGULAR				KALHOTY BĚŽNÁ DÉLKA					
	EU size	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
obvod pasu	cm	67-70	71-74	75-78	79-82	83-86	87-90	91-94	95-98	99-103	104-108
obvod sedu	cm	79-82	83-86	87-90	91-94	95-98	99-102	103-106	107-110	111-114	115-118
kroková délka	cm	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
dámské velikosti	FR size	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
	UK size	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42
	EU size	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
VÝŠKA POSTAVY DO 175 cm		SHORT				KALHOTY ZKRÁCENÉ					
	EU size	EU 44/46				EU 48/50		EU 52/54		EU 56/58	
	mezinárodní	S SHORT (22/23)				M SHORT (24/25)		L SHORT (26/27)		XL SHORT (28/29)	
obvod pasu	cm	77-85				86-93		94-102		103-111	
obvod sedu	cm	89-97				98-105		106-113		114-121	
kroková délka	cm	76				76		76		76	
	FR size	FR 38/40				FR 42/44		FR 46/48		FR 50/52	
	UK size	UK 28/30				UK 32/34		UK 36/38		UK 40/42	
VÝŠKA POSTAVY OD 183 cm		LONG				KALHOTY PRODLOUŽENÉ					
	EU size	EU 44/46				EU 48/50		EU 52/54		EU 56/58	
	mezinárodní	S LONG (90/94)				M LONG (98/102)		L LONG (106/110)		XL LONG (114/118)	
obvod pasu	cm	77-85				86-93		94-102		103-111	
obvod sedu	cm	89-97				98-105		106-113		114-121	
kroková délka	cm	87				87		87		87	
	FR size	FR 38/40				FR 42/44		FR 46/48		FR 50/52	
	UK size	UK 28/30				UK 32/34		UK 36/38		UK 40/42	
ZIMNÍ KALHOTY											
	EU size	EU 44/46				EU 48/50		EU 52/54		EU 56/58	
	mezinárodní	S				M		L		XL	
obvod pasu	cm	77-85				86-93		94-102		103-111	
obvod sedu	cm	89-97				98-105		106-113		114-121	
kroková délka	cm	83				83		83		83	
	FR size	FR 38/40				FR 42/44		FR 46/48		FR 50/52	
	UK size	UK 28/30				UK 32/34		UK 36/38		UK 40/42	
BLŮZY R8ED+®, KLASIK, PROHEATECT, 2STRONG											
	EU size	44	46	48	50	52	54	56	58		
obvod hrudníku	cm	88-90	91-93	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113	114-117		
obvod pasu	cm	75-78	79-82	83-86	87-90	91-94	95-98	99-103	104-108		

VELIKOSTNÍ TABULKY

3XL		4XL	5XL	6XL	7XL
47/48		49/50	51/52	53/54	55/56
121-126		127-132	133-138	139-144	145-150
112-118		119-125	126-132	133-139	140-146
60	62	64	66	68	70
109-113	114-118	119-123	124-128	129-132	133-136
119-122	123-126	127-130	131-134	135-140	140-145
80	80	80	80	80	80
54	56	58	60	62	64
44	46	48	50	52	54
50	52	54	56	58	60
EU 60/62		EU 64/66			
2XL SHORT (30/31)		3XL SHORT (32/33)			
112-122		123-131			
122-129		130-137			
76		76			
FR 54/56		FR 58/60			
UK 44/46		UK 48/50			
EU 60/62		EU 64/66			
2XL LONG (122/126)		3XL LONG (130/134)			
112-122		123-131			
122-129		130-137			
87		87			
FR 54/56		FR 58/60			
UK 44/46		UK 48/50			
EU 60/62		EU 64/66			
2XL		3XL			
112-122		123-131			
122-129		130-137			
83		83			
FR 54/56		FR 58/60			
UK 44/46		UK 48/50			
60	62	64	66		
118-122	123-127	128-132	133-137		
109-113	114-118	119-123	124-128		

OBVOD
HRUDNÍKU

OBVOD PASU

OBVOD SEDU

KROKOVÁ
DÉLKA

VÝŠKA
POSTAVY



Měřte obvod hrudníku, pasu a boků na spodním prádle. Neměřte šířku oděvu. Uvedené rozměry ve velikostní tabulce uvádějí obvod tělesných rozměrů a neodpovídají rozměrům oblečení.

OBVOD HRUDNÍKU
Měřte vodorovně kolem těla přes nejsilnější část hrudníku.

KROKOVÁ DÉLKA
Vzdálenost od chodidla (vnitřní strany) k rozkroku.

OBVOD PASU
Měřte bez stažení kolem pasu (cca. 3 cm nad kyčelní kosti).

OBVOD SEDU
Měřte vodorovně přes nejsilnější část sedu.

DÁMSKÉ VELIKOSTI

TRIČKA, MIKINY, BUNDY, MONTÉRKOVÉ BLŮZY											
velikost		XS		S		M		L		XL	
obvod hrudníku	cm	78-83		84-89		90-95		96-101		102-107	
VÝŠKA POSTAVY 164 - 172 cm		MONTÉRKOVÉ KALHOTY, ELASTICKÉ SPORTOVNÍ KALHOTY									
REGULAR / běžná	velikost	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
obvod pasu	cm	62-65	66-69	70-73	74-77	78-81	82-85	86-89	90-93	94-97	98-101
obvod sedu	cm	88-91	92-95	96-99	100-103	104-107	108-111	112-115	116-119	120-123	124-127
kroková délka	cm	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
FR size		28	30	32	34	36	38	40	42	44	46
možnost prodloužení délky kalhot až o 5 cm											

DĚTSKÉ VELIKOSTI

velikost	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152	158/164	170/176
obvod hrudníku cm	54-56	57-60	61-64	65-70	71-78	79-85	86-90
obvod pasu cm	49-51	52-53	54-57	58-61	62-66	67-71	72-76
obvod sedu cm	56-58	59-62	63-67	68-73	74-80	81-88	89-95
výška postavy 98 cm - 176 cm							

POSTUPY PRÁNÍ:		BĚLENÍ:		ŽEHLENÍ:	
	maximální teplota praní 95 °C		povoleno bělení všech oxidačních bělicích prostředků		žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 200 °C
	maximální teplota praní 60 °C		povolen pouze oxidační / nechlorovaný bělicí prostředek		žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 150 °C
	maximální teplota praní 60 °C, mírný postup		výrobek se nesmí bělit		žehlení při max. teplotě 110 °C, žehlení parou může způsobit nevratné poškození
	maximální teplota praní 40 °C	SUŠENÍ V BUBNOVÉ SUŠIČCE			výrobek se nesmí žehlit
	maximální teplota praní 40 °C, mírný postup		výrobek se může sušit v bubnové sušičce, normální teplota	PROFESIONÁLNÍ OŠETŘOVÁNÍ TEXTILŮ:	
	maximální teplota praní 30 °C		výrobek se může sušit v bubnové sušičce, nižší teplota		profesionální chemické čištění, normální postup
	maximální teplota praní 30 °C, mírný postup		výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce		profesionální chemické čištění, mírný postup
	ruční praní, maximální teplota 40 °C				výrobek se nesmí chemicky čistit

VELIKOSTNÍ TABULKY

2XL		3XL		4XL	
108-113		114-119		120-125	
54	56	58	60	62	64
102-105	106-109	110-113	114-117	118-121	122-125
128-131	132-135	136-139	140-143	144-147	148-151
80	80	80	80	80	80
48	50	52	54	56	58

OBVOD
HRUDNÍKU

OBVOD PASU

OBVOD SEDU

KROKOVÁ
DÉLKA

VÝŠKA
POSTAVY



Měřte obvod hrudníku, pasu a boků na spodním prádle. Neměřte šířku oděvu. Uvedené rozměry ve velikostní tabulce uvádějí obvod tělesných rozměrů a neodpovídají rozměrům oblečení.

OBVOD HRUDNÍKU

Měřte vodorovně kolem těla přes nejsilnější část hrudníku.

KROKOVÁ DÉLKA

Vzdálenost od chodidla (vnitřní strany) k rozkroku.

OBVOD PASU

Měřte bez stažení kolem pasu (cca. 3 cm nad kyčelní kosti).

OBVOD SEDU

Měřte vodorovně přes nejsilnější část sedu.

OBVOD
HRUDNÍKU

OBVOD PASU

OBVOD SEDU

KROKOVÁ
DÉLKA

VÝŠKA
POSTAVY

